

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»


Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Орджоникидзе, д. 182
тел.: (841-57) 3-03-20; факс: (841-57)3-23-45; e-mail: kuznetsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 78865095 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580302001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U43120 к/сч 0321464300000015500
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО41-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском,
Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском
районах»



25.12.2023 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 4.23.09023 - 4.23.09028 от 25.12.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "Гарант" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)
2. **Юридический адрес:** Камешкирский район, с.Русский Камешкир, ул. Советская, 38
Фактический адрес: Камешкирский район, с.Русский Камешкир, ул. Советская, 38
3. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
4. **Место отбора:** Система питьевого водоснабжения, Камешкирский район, с.Русский Камешкир
Проба № 9023 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, 23
Проба № 9024 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Комсомольская, 79
Проба № 9025 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Кирова, 119
Проба № 9026 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 42
Проба № 9027 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная, 2
Проба № 9028 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Садовая, 35
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
21.12.2023 08:30
Ф.И.О., должность: Шафунов А.Э., гл. инженер
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.12.2023 11:00
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 288 от 30.01.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

Протокол(ы) № 4.23.09023 - 4.23.09028

стр. 1 из 3

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов (проб) и не несет ответственности за стадио отбора. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

8. Код образца (пробы): 2/1.23.9023 4; 2/1.23.9024 4; 2/1.23.9025 4; 2/1.23.9026 4; 2/1.23.9027 4; 2/1.23.9028 4

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 10.1

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 9.1

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 9.1, 9.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

12. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.12.2023 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9023					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 21.12.2023 12:15 дата выдачи результата 25.12.2023 10:50					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.12.2023 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9024					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 21.12.2023 12:15 дата выдачи результата 25.12.2023 10:51					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.12.2023 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9025					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 21.12.2023 12:15 дата выдачи результата 25.12.2023 10:51					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.12.2023 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9026					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 21.12.2023 12:15 дата выдачи результата 25.12.2023 10:52					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.12.2023 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9027					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 21.12.2023 12:15 дата выдачи результата 25.12.2023 10:52					
1	E.coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.12.2023 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9028					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 21.12.2023 12:15 дата выдачи результата 25.12.2023 10:53					
1	E.coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шацкая Н. В., оператор ПЭВМ

Заведующая бактериологической лабораторией

С. М. Пилипенко