

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697
e-mail: gigiena@cge58.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 54-81-35, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: 8(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах", заместитель руководителя ИЛЦ



В.Р. Енгальчева
22.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-04/06974-23. В от 22.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. Юридический адрес: 442450, Пензенская область, р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38
Фактический адрес: 442450, Пензенская область, р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Коммунальная, 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.11.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Шадрупов А.Э гл.инженер

Условия доставки: Автотранспорт, стерильная стеклянная бутылка

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.11.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №288 от 30 января 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 58-02-04/06974-2/1-23

9. Оборудование (при необходимости):

стр. 1 из 2

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Н L-200	H710002430
2	Термостат, ТС-80	4253
3	Термостат, ТС-80М	987

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182 дата начала испытаний 16.11.2023 13:15, дата окончания испытаний 21.11.2023 14:53				
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число/ОМЧ	KOE/см ³	4	МУК 4.2.1018-01 8.1
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Конец протокола испытаний № 58-02-04/06974-23. В от 22.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл. Пенза г. Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697
e-mail: gigiena@cge58.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 54-81-35, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: 8(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах", заместитель руководителя ИЛЦ

В.Р. Енгальцева

22.11.2023

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-04/06975-23. В от 22.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. Юридический адрес: 442450, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38
Фактический адрес: 442450, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Садовая, 35

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.11.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Шадрупов А.Э гл.инженер

Условия доставки: Автотранспорт, стерильная стеклянная бутылка

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.11.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №288 от 30 января 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 58-02-04/06975-2/1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Н L-200	Н710002430
2	Термостат, ТС-80	4253
3	Термостат, ТС-80М	987

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182 дата начала испытаний 16.11.2023 13:15, дата окончания испытаний 21.11.2023 14:54				
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число/ОМЧ	KOE/см ³	4	МУК 4.2.1018-01 8.1
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Конец протокола испытаний № 58-02-04/06975-23. В от 22.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697
e-mail: gigena@cge58.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 54-81-35, e-mail: ilo@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: 8(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах", заместитель руководителя ИЛЦ

В.Р. Енгальчева

22.11.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-04/06972-23, В от 22.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. Юридический адрес: 442450, Пензенская область, р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38
Фактический адрес: 442450, Пензенская область, р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Кирова, 119

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.11.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Шадрупов А.Э гл. инженер

Условия доставки: Автотранспорт, стерильная стеклянная бутылка

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.11.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №288 от 30 января 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 58-02-04/06972-2/1-23

9. Оборудование (при необходимости):

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 58-02-04/06972-23, В от 22.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Н L-200	H710002430
2	Термостат, ТС-80	4253
3	Термостат, ТС-80М	987

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182 дата начала испытаний 16.11.2023 13:15, дата окончания испытаний 21.11.2023 14:49				
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число/ОМЧ	KOE/см ³	14	МУК 4.2.1018-01 8.1
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Конец протокола испытаний № 58-02-04/06972-23, В от 22.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697
e-mail: gigiena@cge58.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 54-81-35, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: 8(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах", заместитель руководителя ИЛЦ

В.Р. Енгальцева

22.11.2023

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-04/06973-23. В от 22.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. Юридический адрес: 442450, Пензенская область, р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38
Фактический адрес: 442450, Пензенская область, р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Радищева, 42

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.11.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Шадрупов А.Э гл. инженер

Условия доставки: Автотранспорт, стерильная стеклянная бутылка

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.11.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №288 от 30 января 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 58-02-04/06973-2/1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Н L-200	
2	Термостат, ТС-80	H710002430
3	Термостат, ТС-80М	4253
		987

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	ИД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182 дата начала испытаний 16.11.2023 13:15, дата окончания испытаний 21.11.2023 14:51				
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число/ОМЧ	KOE/см ³	7	МУК 4.2.1018-01 8.1
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Конец протокола испытаний № 58-02-04/06973-23. В от 22.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697
e-mail: gigiena@cge58.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 54-81-35, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: 8(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах", заместитель руководителя ИЛЦ

В.Р. Енгальчева

21.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-04/06971-23. В от 21.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. Юридический адрес: 442450, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38
Фактический адрес: 442450, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Комсомольская, 79

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.11.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Шадрупов А.Э. гл. инженер

Условия доставки: Автотранспорт, стерильная стеклянная тара

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.11.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №288 от 30 января 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 58-02-04/06971-2/1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Н L-200	H710002430
2	Термостат, ТС-80	4253
3	Термостат, ТС-80М	987

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182 дата начала испытаний 16.11.2023 13:15, дата окончания испытаний 21.11.2023 14:47				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ/см ³	5	МУК 4.2.1018-01 8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Конiec протокола испытаний № 58-02-04/06971-23. В от 21.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697
e-mail: gigena@cge58.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 54-81-35, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: 8(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах", заместитель руководителя ИЛЦ

В.Р. Енгальцева

21.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-04/06969-23. В от 21.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. Юридический адрес: 442450, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38
Фактический адрес: 442450, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран, Пензенская обл., р-н Камешкирский, с Русский Камешкир, ул. Гагарина, 23

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.11.2023 08:30 - 09:00

Ф.И.О., должность: Шадрупов А.Э гл. инженер

Условия доставки: Авиатранспорт, стерильная стеклянная тара

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.11.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №288 от 30 января 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 58-02-04/06969-2/1-23

9. Оборудование (при необходимости):

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 58-02-04/06969-23. В от 21.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Н L-200	H710002430
2	Термостат, ТС-80	4253
3	Термостат, ТС-80М	987

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182 дата начала испытаний 16.11.2023 13:15, дата окончания испытаний 21.11.2023 10:29				
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число/ОМЧ	KOE/см ³	4	МУК 4.2.1018-01 8.1
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Конец протокола испытаний № 58-02-04/06969-23. В от 21.11.2023