

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Орджоникидзе, д. 182
тел.: (841-57) 3-03-20; факс: (841-57) 3-23-45; e-mail: kuznetsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 78865095 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580302001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U43120 к/сч 03214643000000015500
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза г. Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО41-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском,
Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском
районах»

В.Р. Енгальцева
В.Р. Енгальцева

01.08.2023 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 4.23.06212 - 4.23.06217 от 01.08.2023



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "Гарант" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. **Юридический адрес:** Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Советская, 38
Фактический адрес: Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Советская, 38

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** система питьевого водоснабжения, Камешкирский район, с. Русский Камешкир

Проба № 6212 - водопроводный кран ул. Гагарина, 23

Проба № 6213 - водопроводный кран ул. Комсомольская, 79

Проба № 6214 - водопроводный кран ул. Кирова, 119

Проба № 6215 - водопроводный кран ул. Радищева, 42

Проба № 6216 - водопроводный кран ул. Коммунальная, 2

Проба № 6217 - водопроводный кран ул. Садовая, 35

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.07.2023 12:00

Ф.И.О., должность: Гришин М.С., директор

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 14:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 288 от 30.01.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

Протокол(ы) № 4.23.06212 - 4.23.06217

стр. 1 из 3

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов (проб) и не несёт ответственности за стадию отбора. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несёт ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

8. Код образца (пробы): 2/1.23.6212 4; 2/1.23.6213 4; 2/1.23.6214 4; 2/1.23.6215 4; 2/1.23.6216 4; 2/1.23.6217 4

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 10.1

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 9.1, 9.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.2 (изменения № 2)

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.5

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


11. Место осуществления деятельности: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182


12. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.07.2023 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6212					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:08					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.07.2023 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6213					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:09					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.07.2023 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6214					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:09					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.07.2023 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6215					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:10					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	14	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.07.2023 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 6216 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:11					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	16	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.07.2023 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 6217 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:11					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Лукьянова Н.М., оператор ПЭВМ

Врио заведующей бактериологической лабораторией  Шульпина Л.В.